

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificatorul produsului

Denumire comercială: EPODEX Rășină epoxidică PRO MAX întăritor (B)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare - Industrie/Comerț/Consumator final: Rășină epoxidică

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:

EPODEX GmbH
Duisburger Str. 36
47829 Krefeld
Germania

Date de contact pentru clienți business și privați (B2C):

Tel.: +44 203 318 28 33 (Mo.-Fr. 9am-5pm)
E-Mail: info@epodex.com
Persoană de contact: Mr. Yannick Schulz
Website: www.epodex.com

Date de contact pentru clienți angro (B2B):

Tel.: +49 2151 985 35 55 (Mo.-Fr. 9am - 5pm)
E-Mail: info@epodex-industries.com
Persoană de contact: Mr. Aleksandar Aleksic
Website: www.epodex-industries.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Emergency telephone number: +49 (0) 228 19240 poison information center Bonn

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform (CE) Nr. 1272/2008

Toxicitate acută, cat. 4	H302 Nociv în caz de înghițire
Toxicitate acută, cat. 4	H312 Nociv în contact cu pielea
Leziuni oculare grave, cat. 1	H318 Provocă leziuni oculare grave
Pericol cronic pentru mediu acvatic, cat. 2	H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS05



GHS07



GHS09

Cuvânt de semnalizare: Pericol

Componentele determinante pentru pericol din etichetare:

polioxipropilen triamină

Declarații de pericol

H302+H312: Nociv în caz de înghițire sau la contact cu pielea

H318: Provocă leziuni oculare grave

H411: Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung

Declarații de precauție

P264	Spălați bine pielea după manipulare.
P273	Evitați eliberarea în mediu.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/față.
P302 + P352 + P312	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu mult săpun și apă. Sunați la un CENTRU DE OTRĂVIRI sau medic dacă vă simțiți rău.
P305 + P351 + P338 + P310	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de îndepărtat. Continuați clătirea. Apelați imediat un CENTRU DE OTRĂVIRI sau medic
P391	Colectați scurgerile

2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) în concentrații de 0,1% sau mai mari.

Fișa cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

EPODEX

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

Informații privind mediul: Substanța/amestecul nu conține componente care să prezinte proprietăți de perturbare endocrină conform Articolului 57(f) din REACH al Regulamentului Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentului Delegat (UE) 2018/605 al Comisiei, în cantități de 0,1% sau mai mult.

Informații toxicologice: Substanța/amestecul nu conține componente care să prezinte proprietăți de perturbare endocrină conform Articolului 57(f) din REACH al Regulamentului Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentului Delegat (UE) 2018/605 al Comisiei, în cantități de 0,1% sau mai mult.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componentele

3.2 Caracteristică chimică: Amestec

Descriere: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase		
CAS: 39423-51-3 EG-Nr.: 500-105-6 Nr. înr.: 01-2119556886-20-xxxx	Polyoxypropylene triamine	≥ 80 %
	Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate acută 4, H312; Leziuni oculare 1, H318; Pericol acvatic cronic 2, H411 Valorile estimate ale toxicității acute sunt următoarele: Toxicitate orală acută: 550 mg/kg Toxicitate dermică acută: 1.001 mg/kg	
CAS: 38640-62-9 EG-Nr.: 254-052-6 Nr. înr.: 01-211956515-48-xxxx	Bis(isopropyl)naphthalene	≥ 10 – < 20 %
	Asp. Tox. 1, H304; Pericol acvatic cronic 1, H410	

Explicația abrevierilor se găsește la Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale:

Îndepărtați persoana afectată din zona de pericol. Consultați un medic. Arătați această fișă de securitate medicului care acordă primul ajutor.

După inhalare:

Transferați persoana într-un spațiu cu aer proaspăt. Căutați asistență medicală în caz de expunere gravă.

După contact cu pielea:

Îndepărtați imediat hainele și încălțăminte murdare. Spălați pielea cu săpun și multă apă. Consultați un medic dacă apar simptome persistente.

După contact cu ochii:

Stropii mici în ochi pot provoca leziuni tisulare ireversibile și orbire. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Continuați clătirea ochilor în timpul transportului la spital. Scoateți lentilele de contact. Mențineți ochii larg deschiși în timpul clătirii.

După înghițire:

Nu provocați vărsături fără sfatul medicului. Clătiți gura cu apă. Nu administrați lapte sau băuturi alcoolice.

Nu dați nimic pe gură unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome: Tulburări gastrointestinale
Lăcrimare excesivă, leziuni ale pielii
Vezi Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre toxicologie.

Risc: Efecte iritante

Nociv dacă este înghițit sau în contact cu pielea
Provocă leziuni oculare severe

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

În caz de incendiu, utilizați apă/ceață de apă/jet de apă/dioxid de carbon/nisip/spumă/spumă rezistentă la alcool/praf de stingere.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Nu permiteți ca apa de stingere să pătrundă în canalizare sau cursuri de apă. Nu sunt cunoscute produse periculoase de combustie.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

În caz de incendiu, purtați aparate de respirat autonome.

Colectați separat apa de stingere contaminată, nu permiteți să ajungă în sistemul de canalizare.

Reziduurile incendiului și apa de stingere contaminată trebuie eliminate conform reglementărilor locale oficiale.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți echipament individual de protecție. Interziceți accesul persoanelor neprotejate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu permiteți pătrunderea în ape de suprafață sau în sistemul de canalizare. În caz de contaminare a corpurilor de apă sau a sistemelor de canalizare, informați autoritățile competente.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Colectați cu materiale absorbante inerte (de ex. nisip, gel de silice, agent de legare acid, agent universal de legare, rumeguș). Puneți în recipiente adecvate și sigilate pentru eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Vezi Secțiunea 8 pentru informații privind protecția personală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Instrucțiuni pentru manipulare sigură: Evitați depășirea limitei de expunere profesională specificate (OEL) (vezi Secțiunea 8).

Nu intrați în contact cu ochii, pielea sau hainele. Pentru echipament de protecție personală, vezi Secțiunea 8.

Persoanele care suferă de probleme de sensibilizare a pielii, astm, alergii sau boli respiratorii cronice sau repetate nu trebuie să fie implicate în prelucrarea acestui amestec. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona de aplicare. Respectați măsurile generale de igienă pentru manipularea substanțelor chimice.

Note privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: Măsurile obișnuite de prevenire a incendiilor. **Măsuri de igienă:** Respectați precauțiile obișnuite la manipularea substanțelor chimice. Nu mâncați sau beți în timpul lucrului. Nu fumați în timpul lucrului.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru camerele de depozitare și recipiente: Păstrați recipientele bine închise, într-un loc uscat și bine ventilat. Închideți cu atenție recipientele deschise și depozitați-le în poziție verticală pentru a preveni scurgerile. Depozitați conform reglementărilor locale.

Clasa de depozitare (TRGS 510): 10

Informații suplimentare privind stabilitatea la depozitare: Nu se descompune dacă este depozitat și utilizat conform indicațiilor.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):

Utilizări speciale: Înainte de utilizare, consultați fișa tehnică actuală a produsului.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Nu conține substanțe cu limite de expunere profesională stabilite.

8.2 Controlul expunerii

Măsuri tehnice de protecție: Mențineți concentrația aerului sub limitele normale de expunere la locul de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, în special în spații închise.

Echipament individual de protecție:

Protecția ochilor: Ochelari de protecție cu protecție laterală conform EN 166. Recipient cu apă curată pentru clătirea ochilor.

Protecția mâinilor: La manipularea produselor chimice, se recomandă purtarea mănușilor rezistente la substanțe chimice (EN 374). Urmați instrucțiunile producătorului. Potrivit pentru lucrări pe termen scurt sau ca protecție la stropire: mănuși din cauciuc butilic/nitril (> 0,1 mm). Schimbați imediat mănușile contaminate și eliminați-le. În caz de contact permanent cu produsul: mănuși Viton (0,4 mm), timp de penetrare >30 min.

Protecția pielii și a corpului: Îmbrăcăminte de lucru de protecție (de ex. încălțăminte de siguranță conform EN ISO 20345, haine de lucru cu mâneci lungi, pantaloni lungi). Pentru amestecare și agitare, se recomandă și șorț de cauciuc și cizme de protecție (EN 14605).

Protecția respiratorie: Nu sunt necesare măsuri speciale.

Limitarea și monitorizarea expunerii mediului: Nu permiteți pătrunderea în ape de suprafață sau sistemul de canalizare. În caz de contaminare a corpurilor de apă sau a sistemului de canalizare, informați autoritățile competente.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Fișă cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

EPODEX

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

Formă:	Lichid
Culoare:	Incolor
Miros:	Amine
Punct/interval de topire/îngheț:	Nu sunt disponibile date
Punct/interval de fierbere:	Nu sunt disponibile date
Inflamabilitate (solid, gaz):	Nu sunt disponibile date
Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie:	
Limită superioară de explozie / Limită superioară de inflamabilitate:	Nu sunt disponibile date
Limită inferioară de explozie / Limită inferioară de inflamabilitate:	Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere:	>100 °C Metodă: recipient închis
Temperatura de autoaprindere:	Nu sunt disponibile date
Temperatura de descompunere:	Nu sunt disponibile date
Valoare pH:	Nu se aplică
Vâscozitate cinematică:	> 20.5 mm ² /s (40°C)
Solubilitate	
Solubilitate în apă:	Insolubil
Coeficient de distribuție n-octanol/apă:	Nu sunt disponibile date
Presiune de vapori:	0.01 hPa
Densitate:	0.98 g/cm ³ (20°C)
Densitate relativă a vaporilor:	Nu sunt disponibile date
Proprietăți particule::	Nu sunt disponibile date

9.2 Alte informații: Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 **Reactivitate:** Nu se cunosc reacții periculoase dacă este manipulată conform specificațiilor.

10.2 **Stabilitate chimică:** Produsul este chimic stabil.

10.3 **Possibility of hazardous reactions:** Reacții periculoase: Stabil în condițiile de depozitare specificate.

10.4 **Condiții de evitat:** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.

10.5 **Materiale incompatibile:** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.

10.6 **Produsi de descompunere periculoși:** Nu apare descompunere dacă este depozitat și utilizat conform indicațiilor.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Nociv dacă este înghițit sau în contact cu pielea.

Ingrediente:

Polyoxypropylentriamin:

Toxicitate orală acută: LD50 Oral (Șobolan): > 550 mg/kg

Valoare estimată a toxicității acute: 550 mg/kg

Metodă: Metodă de calcul

Toxicitate dermică acută: LD50 Dermal (Iepure): >1.001 mg/kg

Estimated acute toxicity value: 1,001 mg/kg

Metodă: Metodă de calcul

Bis(isopropyl)naphthalin:

Toxicitate orală acută: LD50 Oral (Șobolan): >3.900 mg/kg

Toxicitate inhalatorie acută: LC50 (Șobolan): >5,64 mg/l Timp de expunere: 4 h Atmosferă de testare: praf/ceață

Toxicitate dermică acută: LD50 Dermal (Șobolan): >4.500 mg/kg

Efect coroziv/iritant asupra pielii

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Leziuni oculare grave/iritare

Provoacă leziuni oculare severe.

Sensibilizare prin contactul cu pielea

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Sensibilizare prin inhalare

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Mutagenitate pentru celulele germinale

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Cancerigenitate

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Toxicitate asupra reproducerii:

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Toxicitate specifică asupra unor organe țintă – expunere unică:

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Toxicitate specifică asupra unor organe țintă – expunere repetată:

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

Pericol de aspirație:

Nu este clasificat conform informațiilor disponibile.

11.2 Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbare endocrină****Produs**

Evaluare: Substanța/amestecul nu conține componente care să prezinte proprietăți de perturbare endocrină conform Articolului 57(f) REACH sau Regulamentului Delegat (UE) 2017/2100 sau Regulamentului Delegat (UE) 2018/605, în concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate: Nu sunt disponibile date.

12.2 Persistență și degradabilitate: Nu sunt disponibile date.

12.3 Potențial de bioacumulare: Nu sunt disponibile date.

12.4 Mobilitate în sol: Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Evaluare: Această substanță/amestec nu conține componente clasificate ca persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) în concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină

Evaluare: Substanța/amestecul nu conține componente care, conform Articolului 57(f) REACH sau Regulamentului Delegat (UE) 2017/2100 sau Regulamentului Delegat (UE) 2018/605, prezintă proprietăți de perturbare endocrină în concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse: Un pericol pentru mediu nu poate fi exclus în caz de manipulare sau eliminare necorespunzătoare. Toxic pentru organisme acvatice, cu efecte pe termen lung.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Conform Regulamentului privind Lista deșeurilor, deșeurile trebuie atribuite unui cod specific în funcție de originea lor. Prin urmare, nu este posibilă definirea clară a unui cod de deșeu. Ambalajele golite trebuie reciclate. Ambalajele care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu astfel de substanțe, precum și ambalajele care nu au fost golite complet, trebuie eliminate în același mod ca produsul, în condiții de siguranță și fără a provoca daune.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**

ADR, IMDG, IATA

UN3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR

3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.G. (Polioxialchilamină, Bis(isopropyl)naphthalin)

IMDG,

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Polioxialchilamină), POLUANT MARIN

IATA

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Polioxialchilamină, Bis(isopropyl)naphthalin)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

9

IMDG

9

IATA

9

14.4 Grupul de ambalare

ADR

Grup de ambalare

III

Cod de clasificare

M6

Fișa cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

EPODEX

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

Număr de identificare al pericolului	90
Etichetă de pericol	9
Cod de restricție pentru tunel	-
Note	Transport conform prevederii speciale 375
IMDG	
Grup de ambalare	III
Etichetă de pericol	9
Cod EmS	F-A, S-F
Note	Transport conform Codului IMDG 2.10.2.7
IATA (cargo)	
Instrucțiune de ambalare (aeronave de marfă)	964
Instrucțiune de ambalare (cantitate limitată)	Y964
Grup de ambalare	III
Etichetă de pericol	Diverse (Miscellaneous)
Note	Transport conform prevederii speciale A197
IATA (passenger)	
Instrucțiune de ambalare (aeronave de pasageri)	964
Instrucțiune de ambalare (cantitate limitată)	Y964
Grup de ambalare	III
Etichetă de pericol	Diverse (Miscellaneous)

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR	
Periculos pentru mediu	Da
IMDG	
Periculos pentru mediu	Da
IATA (passenger)	
Periculos pentru mediu	Da
IATA (cargo)	
Periculos pentru mediu	Da

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificările pentru transport furnizate aici sunt doar în scop informativ și se bazează exclusiv pe proprietățile materialului neambalat, așa cum sunt descrise în această fișă de siguranță. Clasificările pentru transport pot varia în funcție de mijlocul de transport, dimensiunea ambalajului și diferențele din reglementările regionale sau naționale.

14.7 Transportul în vrac conform Anexei II

a MARPOL și Codului IBC	Nu se aplică produsului în forma livrată.
-------------------------	---

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

REACH – Restricții privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe periculoase (Anexa XVII):	:Trebuie respectate condițiile de restricție pentru următoarele intrări: Lista 3, număr.
IConvenția Internațională privind Armele Chimice (CWC) Lista substanțelor toxice și precursorilor:	: Nu se aplică.
REACH – Lista substanțelor candidate de mare îngrijorare (SVHC) pentru autorizare (Articolul 59)	: Niciun component nu este listat ($\geq 0,1\%$).
REACH – Lista substanțelor supuse autorizării (Anexa XIV):	: Nu se aplică.
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon	: Nu se aplică.
Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (versiune refăcută)	: Nu se aplică.
Regulamentul (CE) nr. 649/2012 privind importul și exportul de substanțe chimice periculoase:	: Nu se aplică.
Informații REACH	Substanțele conținute în produsele noastre sunt: - înregistrate de furnizorii noștri și/sau - înregistrate de noi și/sau - exceptate de la regulamentul REACH și/sau - supuse regulamentului REACH, dar exceptate de la obligația de înregistrare.

SEVESO III: Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolului de accidente majore care implică substanțe periculoase

E2	PERICOLE PENTRU MEDIU
Clasa de pericol pentru apă	WGK 3 – extrem de periculos pentru apă
	Clasificare conform AwSV, Anexă

Fișa cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

EPODEX

Denumire comercială: EPODEX PRO MAX (B)

1 (5.2)

Compuși organici volatili (VOC) : Ordonanța privind taxa de stimulare pentru compuși organici volatili (VOCV): fără taxă VOC

Ordonanța privind taxa de stimulare pentru compuși organici volatili (VOCV): fără taxă VOC industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării):

Nu se aplică

Alte reglementări: Produsul nu face obiectul Ordonanței privind interzicerea substanțelor chimice.

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Fraze relevante

H302: Nociv în caz de înghițire
H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H312: Nociv în contact cu pielea.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H411: Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Abrevieri și acronime

Acute Tox.: Toxicitate acută
Aquatic Chronic: Poluant acvatic pe termen lung (cronic)
Asp. Tox.: Toxicitate prin aspirație
Eye Dam.: Leziuni oculare
ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Nivel derivat fără efect
EC50: Concentrație eficientă mediană
GHS: Sistemul global armonizat
IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LD50: Doza letală mediană (doza care cauzează moartea a 50% dintre animalele de test)
LC50: Concentrația letală mediană (concentrația în aer care ucide 50% dintre animalele de test în timpul perioadei de expunere)
MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973, modificată prin Protocolul din 1978
OEL: Limită de expunere profesională
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC: Concentrație prezisă fără efect
REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
SVHC: Substanțe extrem de preocupante
vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Mixture Classifications:

Acute Tox. 4	H302	Metoda de calcul
Acute Tox. 4	H312	Metoda de calcul
Eye Dam. 1	H318	Metoda de calcul
Aquatic Chronic 2	H411	Metoda de calcul

Informațiile conținute în această fișă de siguranță se bazează pe cunoștințele noastre la data publicării. Acestea nu reprezintă proprietăți garantate. În ceea ce privește garanția, se aplică exclusiv fișele tehnice ale produsului și termenii și condițiile generale de vânzare. Respectați fișele tehnice ale produsului înainte de utilizare și procesare.